

**Miele**

*Macht viel Wind  
um Ihren Komfort.*

**Die neuen Miele Frischwasserspüler mit Dry+ Technologie.**



Miele Professional. Immer Besser.



# Maximale Qualität, minimaler Aufwand.

*Egal, ob Kita oder Pflegeheim, kleines Hotel oder Krankenhaus – mit den modernen Spülmaschinen und innovativen Technologien von Miele werden Sie den hohen Anforderungen des Alltags immer gerecht. Und in Kombination mit weiteren, zukunftsweisenden Funktionen sorgt unsere neue Generation von Frischwasserspülern für maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.*

## **Innovation für mehr Komfort**

Seit Jahren sorgen unsere Gewerbemaschinen für reibungslose Arbeitsabläufe – jetzt haben wir sie durch neue Ausstattungsmerkmale nochmals verbessert. Dank der innovativen Dry+ Technologie und der integrierten Dosierpumpe profitieren Sie von noch mehr Komfort und

weniger Aufwand bei der Geschirrpflege. Zusätzlich sind die neuen Frischwasserspüler Bestandteil unseres Komplett-systems System4Shine und somit stets maßgeschneiderte Speziallösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

# Ein Frischwasserspüler – unzählige Vorteile.

## **Höchste Hygiene bei niedrigem Verbrauch**

Unsere Frischwasserspüler sind die ideale Lösung für alle, die besonderen Wert auf hygienisch vorbildliche Reinigungsergebnisse, effiziente Abläufe und kurze Laufzeiten legen. Die neueste Maschinengeneration erspart dank der innovativen Trocknungstechnologie Dry+ manuelles Abtrocknen und bietet darüber hinaus eine Vielzahl von individuellen, spülgutspezifischen Progammen für jeden Anwendungsfall – von einem Kurz-Programm für leicht verschmutztes Geschirr über ein Intensiv-Programm für stark verschmutztes Geschirr bis hin zu Gläser-Programmen. Dabei sorgen ein Wasserwechsel nach jedem Spülgang sowie die leistungsstarke Heizpumpe für eine besonders hohe Keimreduktion – und dadurch für überaus hygienische Reinigungsergebnisse.

Auch helfen unsere Frischwasserspüler, Betriebskosten zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, da während Standzeiten kein Wasser auf Temperatur gehalten werden muss. So werden Strom und Wasser nur dann verbraucht, wenn das Gerät in Betrieb ist.

## **Entscheiden Sie sich jetzt für Miele Professional und profitieren Sie von höchster Miele Qualität:**

- // Top Reinigungsergebnisse
- // Hervorragende Hygiene
- // Mehr Komfort
- // Weniger Aufwand
- // Kurze Laufzeiten
- // Hohe Ergonomie
- // Spülgutspezifische Programme



# Das innovative Trocknungssystem Dry+.

**Trocknet selbst Kunststoffgeschirr verlässlich in kürzester Zeit.**

## Weniger Aufwand

Das Trocknungssystem Dry+ sorgt dafür, dass Geschirr und Spülgut – auch aus Kunststoff – nicht nur vorbildlich sauber, sondern trocken aus der Maschine kommen. Dies bedeutet eine enorme Arbeits erleichterung und Zeiter sparnis für Sie: Das Geschirr muss nicht mehr mit einem Geschirrhandtuch nachgetrocknet und kann direkt verstaut oder genutzt werden.

## Hervorragende Hygiene

Die für die Trocknung verwendete Raumluft wird gefiltert, bevor sie durch das Gebläse in den Spülraum gelangt. Der verwendete Filter stellt sicher, dass Staub und kleinste Partikel aus der Luft heraus gefiltert werden und das Geschirr nach der Trocknung vorbildlich sauber bleibt.

## Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- // Trockenes Geschirr
- // Große Zeiter sparnis
- // Hervorragende Hygiene
- // Weniger manueller Aufwand
- // Ideal für alle Spülgüter, insbesondere Kunststoff



!

Der Filter sollte in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Der Austausch kann bequem von vorn mittels eines Schubfachs erfolgen.

# Die vollautomatische // Dosierpumpe.

**Dosiert Reinigungsmittel ohne Risiko.**

## **Vorbildliche Prozess- und Mitarbeitersicherheit**

Schnell, sicher, hocheffizient: Die integrierte Dosierpumpe steuert zu jedem Spülprogramm über eine Schlauchpumpe vollautomatisch die richtige Menge Flüssigreiniger zu. Dies vermeidet Über- oder Unterdosierungen, senkt den Verbrauch, spart Ressourcen, schont das Budget sowie die Umwelt – und sorgt damit für höchstmögliche Prozess- und Mitarbeitersicherheit.

## **Platzsparende Konstruktion**

Mit der unsichtbaren Unterbringung der Dosierpumpe im Sockelbereich kann auf den Einsatz eines externen Moduls verzichtet werden. Dies spart zusätzlichen Platz, was gerade in kleineren Räumen von Vorteil ist.

## **Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:**

- // Optimiertes Handling
- // Effizientere Prozessabläufe
- // Erhöhte Mitarbeitersicherheit
- // Verbesserte Wirtschaftlichkeit
- // Platzsparende Lösung
- // Nachhaltiger Ressourceneinsatz





# Mehr Zeit für das Wesentliche.

**Weniger Aufwand im Alltag.**

## **Kindergärten und Kitas**

Das wertvollste Gut für eine fürsorgliche Kinderbetreuung ist Zeit. Doch zwischen Frühstücksvorbereiten und Fangenspielen bleiben kaum freie Minuten, um sich auch noch um das Geschirr zu kümmern – zumal das oft verwendete Kunststoffgeschirr aufgrund seiner Materialeigenschaften meist manuell nachgetrocknet werden muss. Die Konsequenz: Erzieher(innen) verlieren durch Abtrocknen wertvolle Zeit, die besser in die Betreuung der Kinder investiert werden sollte.

## **Senioren- und Pflegeheime**

Die Betreuungszeit in Senioren- und Pflegeheimen ist knapp kalkuliert: Zwischen Frühstück, Kaffee und Abendbrot hat das Personal kaum Zeit für die Pflege der Patient(inn)en und Bewohner(innen). Hier hilft ein System, das z. B. selbst Kunststoffgeschirr so trocknet, dass es direkt nach dem Spülgang weggeräumt werden kann. Somit gewinnen Pflegekräfte täglich wertvolle Minuten, die für Fürsorge und Betreuung der Bewohner genutzt werden können.



## **Warum kommt Kunststoffgeschirr immer nass aus der Maschine?**

Kunststoff speichert keine Wärme und kühlt schnell aus. Die Folge: Wassertropfen verdunsten nicht, das Kunststoffgeschirr bleibt nass. Bisher musste man Teller, Tassen und Besteck entweder zeitaufwendig manuell abtrocknen oder das Geschirr an der Luft trocknen lassen. Gut, dass es jetzt die neuen Frischwasserspüler gibt.

*„Gerade im Herbst und Winter brauchen wir hygienisch einwandfreies Geschirr. Das Immunsystem unserer Kinder ist ohnehin etwas ange-  
schlagen – da müssen wir jede Keimquelle ausschließen.“*

**Lisa Vogt, Kindergärtnerin**



# Mehr Qualität und Komfort für Ihren Alltag.

## Was wir auf unsere Fahne schreiben.

### **Spürbare Alltagserleichterung**

Unsere Frischwasserspüler haben vor allem eine Aufgabe: Ihnen den Alltag spürbar zu erleichtern. Deshalb haben wir sie mit neuen Komponenten, modernsten Programmen und innovativen Features ausgestattet, die in puncto Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Zeitmanagement neue Maßstäbe setzen – echte Miele Qualität eben.

### **Exzellente Reinigungsleistung**

Unsere Frischwasserspüler sorgen für perfekte Spülergebnisse und einen sehr hohen Hygienestandard, der gewerbliche Anforderungen deutlich übertrifft. Erreicht wird dies mit einem Wasserwechsel, der nach jedem Spülgang durchgeführt wird. Abschließend erfolgt das gründliche Nachspülen mit einer dem Spülgut angepassten Temperatur.

### **Makellose Trocknungsergebnisse**

Durch die innovative Dry+ Technologie kommt selbst Kunststoffgeschirr trocken aus der Spülmaschine. Zeitaufwendiges manuelles Abtrocknen mit einem Geschirrtuch entfällt komplett – Anwender sparen dadurch wertvolle Zeit im Alltag.

### **Vorbildliche Hygiene**

Dank des regelmäßigen Wasserwechsels und der hohen Nachspültemperaturen in Kombination mit langen Haltezeiten sorgen Frischwasserspülmaschinen für besonders sauberes und hygienisches Geschirr. Für mehr Schutz – nicht nur in der Erkältungszeit.

### **Nachhaltiges System**

Durch kurze Programmlaufzeiten, den Einsatz recycling-fähiger Materialien und eine optimierte, hocheffiziente Spültechnologie werden so wenig Wasser, Energie, Reinigungsmittel und Ressourcen wie möglich verwendet.

### **Kurze Programmlaufzeiten**

Optimale Reinigungsergebnisse in kürzester Zeit – dank Anschlüssen für Warmwasser und Drehstrom, einer intelligenten Spültechnik und einer leistungsstarken Heizpumpe benötigt ein Durchlauf im SuperKurz-Programm nur 5 Minuten.

### **Höchster Bedienkomfort**

Alle Programme sind sehr schnell anwählbar und lassen sich ganz einfach starten. Für eine noch größere Zeitsparnis können Programme mit der Startvorwahl auch bis zu 24 Stunden im Voraus geplant werden.



System4Shine

Mit „System4Shine“ bieten wir ein Komplettpaket aus einer Hand für alle Spülösungen: Das System ist auf alle Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt und umfasst:

- **Innovative Frischwasserspül-ler** für optimale Reinigungsergebnisse
- **Individuelles Zubehör** für alle Anforderungen (z. B. Körbe passend zu Ihrem Geschirr)
- **Abgestimmte Reinigungs-chemikalien** für perfekte Reinigungsergebnisse und langfristigen Werterhalt
- **Ein flächendeckendes Servicenetz** für eine kompetente Beratung und schnelle Reaktionszeiten



# Daten, Fakten, technische Spezifikationen.

**Die neuen Frischwasserspüler im Detail.**



**PG 8056 (U)<sup>1)</sup> DOS**

## **Ausstattung**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Trocknung Dry+              | – |
| AutoOpen/AutoClose          | – |
| TouchControl Bedienung      | • |
| Interner Wasserenthärter    | • |
| Sprühnebel-Dampfkondensator | – |

## **Leistung**

|  |                               |     |
|--|-------------------------------|-----|
| Kürzeste Programmlaufzeit <sup>2)</sup>        | [min]                         | 5   |
| Max. Reinigungsleistung <sup>2)</sup>          | [Teller/h ohne Besteckköcher] | 456 |
| Kürzeste Programmlaufzeit mit Dry <sup>+</sup> | [min]                         | –   |
| Max. Nachspültemperatur                        | [°C]                          | 70  |

## **Dosiereinrichtungen**

|  |   |
|--|---|
| Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler | • |
| Interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel                   | • |
| Salzgefäß in der Tür   | • |

## **Bauform und Abmessungen**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Standgerät/Unterbaugerät             | •/•                        |
| Außenverkleidung Edelstahl/Lotosweiß | •/•                        |
| Außenmaße Standgerät H/B/T           | [mm] 835-895/598/580       |
| Außenmaße Unterbaugerät H/B/T        | [mm] 820-880/598/580       |
| Breite der Einbaunische              | [mm] 600                   |
| Spülraummaße H/B/T                   | [mm] 559/536/O: 474/U: 516 |

## **Elektroanschluss**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A       | •        |
| Gesamtanschluss                    | [kW] 8,9 |
| Umschaltbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz | •        |

PG 8096 (U)<sup>1)</sup> DOSPG 8059 (U)<sup>1)</sup> DOSPG 8099 (U)<sup>1)</sup> DOSPG 8057 TD (U)<sup>1)</sup> DOS

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| • | – | • | – |
| – | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| – | • | – | • |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 5   | 5   | 5   | 5   |
| 456 | 456 | 456 | 456 |
| 16  | –   | 22  | –   |
| 80  | 85  | 85  | 93  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |

|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| •/•             | •/•             | •/•             | •/•             |
| •/•             | •/•             | •/•             | •/•             |
| 835-895/598/580 | 835-895/598/600 | 835-895/598/580 | 835-895/598/600 |
| 820-880/598/580 | 820-880/598/600 | 820-880/598/580 | 820-880/598/600 |
| 600             | 600             | 600             | 600             |

559/536/O: 474/U: 516      559/536/O: 474/U: 516      559/536/O: 474/U: 516      559/536/O: 474/U: 516

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| •   | •   | •   | •   |
| 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| •   | •   | •   | •   |

<sup>1)</sup> Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätename gekennzeichnet.

<sup>2)</sup> Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400 V, 50 Hz, Warmwasser 65 °C.

Miele GmbH  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

**Verkauf**

Telefon: + 43 (0) 50 800 420  
E-Mail: [vertrieb-professional@miele.at](mailto:vertrieb-professional@miele.at)  
[www.miele-professional.at](http://www.miele-professional.at)